


Verhalten **NACH** Katarakt-Operation



PROF. DR. DR. BERNHARD LACHENMAYR
PD DR. LUKAS REZNICEK
DR. BERNHARD BUCHBERGER
FACHÄRZTE FÜR AUGENHEILKUNDE
PRAXISKLINIK
AMBULANTER OP

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen wurde eine Kataraktoperation mit Entfernung der Linse durchgeführt. In der Regel wird dabei eine neue Kunstlinse implantiert. Ihr operiertes Auge wird anschließend mit einem Salbenverband abgedeckt. Nach einer ambulanten Operation können Sie sich am selben Tag von einer Begleitperson abholen lassen. **Sie dürfen nicht alleine nach Hause gehen, ebenso dürfen Sie an diesem Tag nicht selbst Autofahren.**

Sie müssen in den ersten Wochen nach der Operation die vom betreuenden Augenarzt verordneten Tropfen regelmäßig eintropfen (Tropfschema: 1 Woche **Maxitrol AT 5x tägl.**, dann nach Absprache. Das Tragen eines Verbandes ist ab dem ersten postoperativen Tag nicht mehr erforderlich. Sie sollten allerdings in den ersten Tagen nicht im Auge reiben und sich auch körperlich schonen.

In den ersten 3 Tagen nach der OP sollten Sie sich nicht die Haare waschen oder den Kopf duschen. Ihre Arbeitsfähigkeit und die Erlaubnis Auto zu fahren, hängen von der Sehschärfe nach der Operation ab. Eine evtl. nötige neue Brille kann erst 8 Wochen nach der erfolgten Operation verordnet werden, da sich die Stärke der Gläser noch verändern können.

Sie werden am ersten postoperativen Tag in unserer Praxis, ggf. auch von einem zuweisenden Augenarzt, kontrolliert. Falls weitere Kontrollen notwendig sind, erhalten Sie dafür die entsprechenden Termine.

Wenn Sie in den ersten Tagen nach der OP irgendeine subjektive Veränderung bemerken, Schmerzen auftreten, ein bislang nicht vorhandenes Unschärfsehen auftritt, die Sicht schlechter wird oder eintrübt, dann rufen Sie uns bitte sofort in der Praxis an, um einen kurzfristigen Termin zu vereinbaren.

Gleiches gilt, wenn am operierten Auge in den ersten Tagen oder Wochen Lichtblitze, schwarze Flocken oder ein sog. Rußregen bis hin zu einem Vorhang auftreten würden. Dies wären Anzeichen für eine beginnende Netzhautablösung oder einen Netzhauteinriss. Auch dann müssen Sie sofort zu uns in die Praxis kommen, oder, falls Sie auswärts sind, den nächst gelegenen Augenarzt oder die nächst gelegene Augenklinik aufsuchen.

Wichtig ist, dass Sie in jedem Falle, wenn eine bislang nicht vorhandene Sehverschlechterung eintritt, oder wenn Schmerzen auftreten, unverzüglich mit uns Kontakt aufnehmen.

Prof. Dr. Dr. B. Lachenmayr
PD Dr. L. Reznicek