


Verhalten nach einer Lid-/Bindehaut-Operation



PROF. DR. DR. BERNHARD LACHENMAYR
PD DR. LUKAS REZNICEK
DR. BERNHARD BUCHBERGER

FACHÄRZTE FÜR AUGENHEILKUNDE
PRAXISKLINIK
AMBULANTER OP

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen wurde ein operativer Eingriff am Augenlid bzw. an der Bindehaut des Auges durchgeführt. Folgende Verhaltensmaßregeln sind nach dem operativen Eingriff zu beachten:

1. Sie erhalten unmittelbar nach der Operation einen Salbenverband auf das operierte Auge. Dieser Verband sollte am Operationstag selbst nicht geöffnet werden. Sie können den Verband am nächsten Tag morgens abnehmen.
2. Die Fäden, die während der Operation verwendet wurden, werden in der Regel 2 Wochen nach dem operativen Eingriff entfernt. Hierfür wird ein eigener Termin vereinbart. Wenn andere zeitliche Vorgaben bestehen, so wird Ihnen dies gesondert mitgeteilt.
3. Sie erhalten am Operationstag ein Rezept für eine Augensalbe, die Sie 3 x täglich auf die Operationsstelle des Lids auftragen bzw. in das Auge einbringen sollen. Sonstige Augenmedikamente, die Sie früher genommen haben, müssen Sie auch weiterhin regelmäßig anwenden.
4. Am Tag der Operation kann es nach dem Nachlassen der örtlichen Betäubung zu geringfügigen Schmerzen kommen. Eine Therapie diesbezüglich ist aber in der Regel nicht erforderlich. Wenn unerwartete Probleme auftreten, wie etwa starke Schmerzen oder eine stärkere Blutung, so nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit uns auf.

Nach dem operativen Eingriff muss das Auge mit einem Verband verschlossen werden, so dass **das Führen eines Kraftfahrzeuges unmittelbar nach dem Eingriff**, solange ein Verband getragen werden muss, **nicht zulässig ist**.

Prof. Dr. Dr. B. Lachenmayr
PD Dr. L. Reznicek